

DAIKIN FTXM60R Perfera

Κλιματιστικό Τοίχου, 22000BTU



SKU: IT58657

€2,299.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Ονομαστική Ισχύς εισόδου: 0.032 kWatt
- Ταχύτητα ροής αέρα: μέχρι 16.7 m³/λεπτό

Απόδοση Θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+++
- Ονομαστική Ισχύς εισόδου: 0.035 kWatt
- Ταχύτητα ροής αέρα: μέχρι 16.5 m³/λεπτό

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32

- Εφαρμογή Onecta: Ελέγχεις το κλίμα των εσωτερικών χώρων από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω smartphone ή tablet
- Ασημένιο φίλτρο απομάκρυνσης αλλεργιογόνων και καθαρισμού αέρα
- Σχεδόν αθόρυβη
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών μονάδων: Μέχρι 5 εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν σε μία εξωτερική μονάδα ακόμη και εάν έχουν διαφορετική απόδοση
- Ενίσχυση θέρμανσης: Θερμαίνει γρήγορα το σπίτι σου όταν θέτεις σε λειτουργία τον κλιματισμό σου
- Οικονομική λειτουργία: Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέποντας έτσι τη χρήση άλλων συσκευών που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος
- Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 2 περιοχών: Η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή
- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής
- Νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας: Εξοικονομεί ενέργεια αποτρέποντας την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Μόνο ανεμιστήρας: Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας, παρέχοντας αέρα χωρίς θέρμανση ή ψύξη
- Πρόγραμμα ευχάριστης ατμόσφαιρας: Εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς ρεύματα, εμποδίζοντας την απευθείας παροχή ζεστού ή ψυχρού αέρα στο σώμα
- Ισχυρή λειτουργία: Μπορεί να επιλεγεί για ταχεία θέρμανση ή ψύξη
- Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης
- Αθόρυβη λειτουργία εσωτερικής μονάδας
- Τρισδιάστατη ροή αέρα: Συνδυάζει κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση των πτερυγίων κυκλοφορώντας έτσι ένα ρεύμα δροσερού ή θερμού αέρα ακριβώς στις γωνίες ακόμη και μεγάλων χώρων
- Αυτόματη κατακόρυφη και οριζόντια κίνηση πτερυγίων
- Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
- Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα 5 βημάτων
- Πρόγραμμα αφύγρυνσης: Επιτρέπει τη μείωση των επιπέδων υγρασίας χωρίς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του χώρου
- Flash Streamer: εξουδετερώνει τα αλλεργιογόνα όπως είναι η γύρη και τα μυκητιασικά αλλεργιογόνα και απομακρύνει ενοχλητικές οσμές παρέχοντας καλύτερο, καθαρότερο αέρα
- Φίλτρο αέρα τιτανίου με επικάλυψη απατίτη: Εξουδετερώνει ενοχλητικές οσμές για παράδειγμα από καπνό και κατοικίδια
- Φίλτρο αέρα: Κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα
- 24Ωρος και Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

- Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
- Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
- Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος: Απλουστεύει τη διαδικασία συντήρησης με την ένδειξη σφαλμάτων ή δυσλειτουργιών του συστήματος

Επίπεδα Θορύβου

- Στάθμη ηχητικής πίεσης ψύξης (Hi/Med/Low/Si): 46/42/37/30 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής πίεσης θέρμανσης (Hi/Med/Low/Si): 45/41/36/33 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος στην ψύξη: 60 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος στην θέρμανση: 59 dB(A)

Διαστάσεις & Βάρος

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας: (Υ x Π x Β): 29.9 x 99.8 x 29.2 cm
- Βάρος εσωτερικής μονάδας: 14.5 kg