

APPLE Z1K0 Mac Pro Rack M2 Ultra Chip



SKU: IT68552

€9,069.00

Specifications

Οθόνη

- Υποστήριξη έως 8 οθονών (οι οθόνες πωλούνται χωριστά):
 - : Οκτώ οθόνες με ανάλυση έως και 4K στα 60Hz
 - : Έξι οθόνες με ανάλυση έως και 6K στα 60Hz
 - : Τρεις οθόνες με ανάλυση έως 8K στα 60Hz
- Ψηφιακή έξοδος βίντεο Thunderbolt 4:
 - : Υποστήριξη για εγγενή έξοδο
- DisplayPort μέσω USB-C
 - Έξοδος βίντεο οθόνης HDMI (ανά θύρα):
 - : Υποστήριξη για μία οθόνη με ανάλυση έως 8K στα 60Hz ή ανάλυση 4K στα 240Hz
 - : Υποστήριξη για μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης (VRR), HDR και πολυκαναλικό ήχο

Πλατφόρμα

- Επεξεργαστής: Apple M2 Ultra chip with 24-core CPU and 60-core GPU
- 32-core Neural Engine
- 800GB/s memory bandwidth
- Media Engine:
 - : Hardware-accelerated H.264, HEVC, ProRes, and ProRes RAW
 - : Two video decode engines
 - : Four video encode engines : Four ProRes encode and decode engines
- Configurable to: M2 Ultra with 24-core CPU, 76-core GPU, and 32-core Neural Engine

Μνήμη

- RAM: 64 GB ενοποιημένη μνήμη
- Δυνατότητα διαμόρφωσης σε: 128 GB ή 192 GB
- Σκληρός Δίσκος: 1TB SSD
- Δυνατότητα διαμόρφωσης σε: 2TB, 4TB ή 8TB

Επικοινωνία

- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth 5.3
- Δύο θύρες Ethernet 10 Gb:
 - : 10Gb Ethernet (Nbase-T Ethernet με υποστήριξη για 1Gb, 2,5Gb, 5Gb και 10Gb Ethernet με χρήση υποδοχής RJ-45)

Ήχος

- Ενσωματωμένο ηχείο
- 3.5mm headphone jack με εξειδικευμένη υποστήριξη για ακουστικά υψηλής αντίστασης
- Θύρα HDMI που υποστηρίζει έξοδο ήχου πολλαπλών καναλιών

Περιλαμβάνεται στο Κουτί

- Tower MacPro
- Rack
- Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad
- Magic Mouse
- Καλώδιο ρεύματος (2 m)
- Καλώδιο φόρτισης USB-C (1 m)

Θύρες

- Οκτώ θύρες Thunderbolt 4 (USB-C):
 - : Έξι θύρες στο πίσω μέρος του περιβλήματος και δύο θύρες στο επάνω μέρος του περιβλήματος του πύργου ή δύο θύρες στο μπροστινό μέρος του

περιβλήματος του rack

- Υποστήριξη για:
- : Thunderbolt 4 (έως 40 Gb/s)
- : DisplayPort
- : USB 4 (έως 40 Gb/s)
- : USB 3.1 Gen 2 (έως 10 Gb/s)
- Εσωτερικές συνδέσεις:
- : Μία θύρα USB-A (έως 5Gb/s)
- : Δύο σειριακές θύρες ATA (έως 6Gb/s)
- Πρόσθετες συνδέσεις:
- : Δύο θύρες USB-A (έως 5Gb/s)
- : Δύο θύρες HDMI
- : Δύο θύρες Ethernet 10 Gb
- : Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm

Διαστάσεις & Βάρος

- Διαστάσεις rack (ΥxΠxB): 22.02 x 48.2 x 53.95 cm * (B=Βάθος περιβλήματος (από τη λαβή))
- Βάθος λαβής: 4,60 cm
- Βάρος: 17.21 Kg