

EINHELL FREELEXO 750 LCD BT+

Ρομποτική Χλοοκοπτική Μηχανή 18V



SKU: IT63350

€849.95

Specifications

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τάση: 18V
- Προτεινόμενη έκταση κοπής: 750 m²
- Εφαρμογή με χρήση Bluetooth
- Είναι ασφαλισμένο με κωδικό PIN
- Έξυπνο πληκτρολόγιο με οθόνη LCD
- Πλάτος κοπής: 18 cm
- Ύψος κοπής: 20-60 mm
- Αισθητήρας κλίσης και ανύψωσης
- Μέγιστη κλίση: 35%
- Αποφεύγει ανεξάρτητα τα εμπόδια
- Χρόνος φόρτισης: 1.5 ώρα

- Αισθητήρας Βροχής
- Επίπεδα Θορύβου: 62 dB
- Με τον προγραμματισμό πολλών ζωνών, μια επιφάνεια γκαζόν μπορεί να χωριστεί σε πολλά τμήματα
- Με τη λειτουργία κοπής χλοοτάπητα, το Robot κόβει την άκρη του γκαζόν όταν επιστρέφει στο σταθμό φόρτισης
- Προγραμματιζόμενος χρόνος λειτουργίας για κάθε συγκεκριμένη ημέρα
- Σύστημα αισθητήρων ασφαλείας χάρη στους αισθητήρες πρόσκρουσης, κλίσης και ανύψωσης
- Λαβή μεταφοράς για άνετη μεταφορά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ξεπερνά τις αναβάσεις έως και 35%
- Αισθητήρας βροχής: ειδοποιεί το ρομπότ τότε να επιστρέψει στο σταθμό φόρτισής του
- Οι χρόνοι κοπής (ημέρα ή νύχτα χάρη στην τεχνολογία χαμηλού θορύβου) μπορούν επίσης να ρυθμιστούν εύκολα
- Εάν η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί ή ο χρόνος κοπής έχει λήξει, το χλοοκοπτικό θα μεταβεί αυτόματα στο σταθμό φόρτισης
- Το ύψος κοπής είναι ρυθμιζόμενο μεταξύ 20 mm και 60 mm
- Κόβει το γρασίδι τόσο λεπτά που μένει στο γκαζόν και χρησιμεύει ως λίπασμα (σύστημα Mulching)
- Πρέπει να απλώσεις το καλώδιο ορίου και να ρυθμίσεις τον επιθυμητό χρόνο κοπής
- Προστασία κατά της κλοπής με τη μορφή κωδικού PIN και προειδοποιητικού σήματος
- Μπαταρία Powe X-Change: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία με όλες τις συσκευές Powe X-Change
- [Δες ΕΔΩ το εγχειρίδιο](#)

Περιλαμβάνεται Στο Κουτί

- 1 Βάση φόρτισης με καλώδιο προέκτασης
- 1 Καλώδιο οριοθέτησης 175μ.
- 3 Λεπίδες κοπής
- 1 Μπαταρία λιθίου 18V, 3.0 Ah
- 245 Συρμάτινα μανταλάκια
- 4 Βίδες στερέωσης βάσης φόρτισης
- 1 Εξάγωνο κλειδί
- 4 Σφικτήρες σύνδεσης

Βάρος και Διαστάσεις

- Βάρος: 17.2 kg

- Διαστάσεις: 60.2 x 42.8 x 29 cm